



## YAĞMUR İNDİRME SİSTEMLERİ


Oluklar, İniş Boruları ve Aksesuarları



**Oluk**  
daire kesitli



**Oluk**  
kutu kesitli



**Saçak profili**  
düz, bükümlü



**Oluk sonlandırma kapağı**  
daire ve kutu kesitli



**Daire kesitli köşe dönüş aksesuarı**  
dış ve iç, 90°, tek parça



**Kutu kesitli köşe dönüş aksesuarı**  
dış ve iç, 90°, lehimli



**Oluk askı profili**  
DIN EN 1462 normuna uygun, raylı ve geçmeli



**Daire kesitli iniş borusu**  
yüksek frekansta kaynaklı




**Kutu kesitli iniş borusu**  
mekanik iç lehimli



**İniş bağlantı elemanı**  
daire ve kutu kesitli, mekanik kaynaklı



**Çörten**  
mekanik iç lehimli



**Daire kesitli dirsek**  
85°, 72°, 60° ve 40°



**İniş borusu askı elemanı**  
paslanmaz çelik, vida ve somun ile birlikte



**Oluk askı elemanı ve kelepçe**  
galvaniz veya RHEINZINK kaplamalı



**Yağmur suyu kolektörü**  
1/2" vana, 1" hortum bağlantısı ile birlikte



**Oluk ek parçası**  
daire ve kutu kesitli



**Daire kesitli köşe dönüş aksesuarı**  
iç, 90°, pahlı (geniş açılı), lehimli



**Gider bağlantı elemanı**  
RHEINZINK kaplamalı pvc bağlantı borusu



**Tali bağlantı elemanı ve iniş borusu geçiş elemanı**  
çatal, 60°



**Gider bağlantı elemanı**  
gider bağlantı halkası ile birlikte



### Yağmur İndirme Sistemlerinde Kalitenin Adı


RHEINZINK tasarımı Yağmur İndirme Sistemleri, çeşitli form seçenekleri sunmakla birlikte münferit uygulamalara da olanak tanımaktadır. Sistem, daire veya kutu kesitli bağlantı elemanlarının yanı sıra özel formlarda pek çok aksesuarı da içermektedir. 500 parçanın üzerinde elemanı ile RHEINZINK Yağmur İndirme Sistemi, kapsamlı ve kaliteli tasarım seçenekleri sunmaktadır. Ayrıca sistemin üç yüzey alternatifi mevcuttur: RHEINZINK metalik gri yüzey, doğal patinanın oluşması ile klasik mavi gri renkli görüntüye bürünür. Patinalı olan „mavi-gri patinalı<sup>pro</sup>“ ve „kurşun-gri patinalı<sup>pro</sup>“ yüzey alternatifleri ise üretimlerinin tamamlanması ile birlikte kalıcı olarak estetik patinalı görünüme sahip olurlar. Estetik değerleri, tasarımlarda sunduğu çeşitlilik, mükemmel uyum ve bakım gerektirmeyen uzun kullanım ömrü nedeniyle bütün uygulamalar kullanıcıların beklentilerini karşılamaktadır. Yağmur indirme sistemlerine ait tüm parça ve aksesuarlar, doğal RHEINZINK malzemesinden üretilmektedir. Yüksek kalite kriterlerini karşılamakta olan ürünler aynı zamanda QUALITY ZINC katalog kriterlerine göre gönüllü olarak test edilmektedir. Çevreye duyarlılık açısından da örnek teşkil eden RHEINZINK, %100 oranında geri dönüşümlüdür ve DIN ISO 14025, Tip III'e



göre yapılan kapsamlı değerlendirme sonrasında çevreye uyumlu yapı malzemesi olarak deklare edilmiştir.

### Kalite Nitelikleri

RHEINZINK'i seçmek aynı zamanda her zaman için kaliteyi de seçmek demektir. Bütün RHEINZINK ürünleri, üstlerine basılan özel damgalar ile değişmez üretici kimliğini açık bir şekilde kanıtlar. Bu özel damgalar sayesinde RHEINZINK kalitesinin gelecek nesillere değişmeden aktarılacağı garanti edilmektedir.



### Uygulama Örneği:

- 1 Daire kesitli oluk
- 2 Saçak profili
- 3 Yaprak bariyeri
- 4 Raylı oluk askı profili
- 5 Oluk sonlandırma kapağı
- 6 Daire kesitli köşe dönüş aksesuarı
- 7 Daire kesitli iniş bağlantı elemanı
- 8 Dirsek bağlantı borusu
- 9 Daire kesitli dirsek
- 10 İniş borusu askı elemanı, paratoner bağlantısı ile
- 11 Yağmur suyu kollektörü
- 12 Daire kesitli iniş borusu
- 13 Gider bağlantı elemanı
- 14 Gider bağlantı elemanı (Alternatif)